NOVUS Clu Duo C, mit Tischbefestigung

- Die Doppel-Bildschirm-Lösung mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung der Monitore
- Für Monitore bis ca. 27 Zoll
- Flexible 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm
- Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befestigungsstandard 75/100
- Befestigung von zwei Flachbildschirmen von 2 kg bis je 7 kg und einer max. Monitorbreite von 656 mm
- Einstellbare Hemmungen der Drehgelenke
- Drehbar um 360° mit einstellbarem Anschlag auf 180°
- Reichweite: 333 mm
- Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
- Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
- Extrem schnelle und einfache Montage

Ausführung	Art.-Nr.	EAN-Nr.
Weiß	990+4011+000	4009729068489
Schwarz	990+4018+000	4009729070895
Silber	990+4019+000	4009729068502

75/100 STANDARD

Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbringen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.

2x2-7 kg

Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in kg an.

3 in 1

3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und Kabellochbefestigung

333 mm

Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an

360°

Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.

2 Years Guarantee

Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.

German Engineering by Novus

Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.

NOVUS Clu Duo C, mit Tischbefestigung

3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und Kabellochbe-
festigung



NOVUS Clu Duo C, mit Tischbefestigung

NOVUS Clu Duo C, mit Tischbefestigung



NOVUS Clu Duo C, mit Tischbefestigung

NOVUS Clu Duo C, mit Tischbefestigung

NOVUS Clu I C, mit Tischbefestigung

NOVUS Clu I C, mit Tischbefestigung

NOVUS Clu I C, mit Tischbefestigung

NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung

NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung

NOVUS Clu Duo C, mit Tischbefestigung